

Beruf
Work Light Series

充電式 ワークライトシリーズ

仕様シーンで選べる 8機種をご用意。



株式会社 イチネン MTM
ツール事業部

〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657-75
TEL: 0794-84-1630 FAX: 0794-84-1631
<https://www.ichinen-mtm.co.jp>

※商品本体の色は、印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。
※本カタログに掲載されている製品の各仕様・デザイン等については、改良のため予告なく変更する場合がございます。
※本カタログに掲載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。

超薄型ワークライトシリーズ

超薄型ワークライト

超薄型で
持ち運びにも便利!

明るさ最大

150lm

ultra-thin rechargeable LED stick light



超薄型ワークライト

超薄型
狭所を照らす!

明るさ最大

400lm

ultra-thin rechargeable LED stick light



型番	BWL-SLM151R
商品コード	87227
最大明るさ	150lm
電源	3.7V 600mAh
連続使用時間	約2~4h
付属品	マグネットフック・充電ケーブル
特長	 トップライト  吊り下げフック  蓄光仕様  マグネット内蔵  電池残量表示
JAN	4976463872279
定価(税別)	6,300円

型番	BWL-SLM401R
商品コード	87228
最大明るさ	400lm
電源	3.7V 1,200mAh
連続使用時間	約2~4h
付属品	マグネットフック・充電ケーブル
特長	 トップライト  吊り下げフック  蓄光仕様  マグネット内蔵  電池残量表示
JAN	4976463872286
定価(税別)	9,000円

 明るさ Low 75lm High 150lm Top: 100lm	 光源 COB LED Top: High Power LED	 使用電池 3.7V/600mAh Li-ion	 連続使用時間 Low 4h High 2h Top: 2.5h	 充電時間 約2~3h
 照射角度 110° Top: 50°	 落下衝撃性能 2m	 防水性能 IPX4相当	 使用温度範囲 0~40℃	 マグネット内蔵 金属面に固定可能

 明るさ Low 200lm High 400lm Top: 100lm	 光源 COB LED Top: High Power LED	 使用電池 3.7V/1200mAh Li-ion	 連続使用時間 Low 4h High 2h Top: 5h	 充電時間 約2~3h
 照射角度 110° Top: 50°	 落下衝撃性能 2m	 防水性能 IPX4相当	 使用温度範囲 0~40℃	 マグネット内蔵 金属面に固定可能



株式会社 **イチネンMTM**
ツール事業部

〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657-75
TEL: 0794-84-1630 FAX: 0794-84-1631
<https://www.ichinen-mtm.co.jp>

※商品本体の色は印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください

※本カタログに掲載されている製品の各仕様・デザイン等については、改良のため予告なく変更する場合がございます。

※本カタログに掲載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。

薄型折畳式ワークライトシリーズ

薄型折畳式ワークライト

折畳式でコンパクトな
ポケットサイズ

明るさ最大

200lm

ultra-thin rechargeable LED articulating slim light



薄型折畳式ワークライト

折畳式で
奥まった場所に

明るさ最大

500lm

ultra-thin rechargeable LED articulating slim light



型番	BWL-FL201R
商品コード	87231
最大明るさ	200lm
電源	3.7V 1,200mAh
連続使用時間	約3h
付属品	充電ケーブル
特長	
JAN	4976463872316
定価(税別)	9,000円

 明るさ 200lm Top: 100lm	 光源 COB LED Top: High Power LED	 使用電池 3.7V/1200mAh Li-ion	 連続使用時間 2.5h Top: 3h	 充電時間 約2~3h
 照射角度 120° Top: 18°	 落下衝撃性能 2m	 使用温度範囲 0~40℃	 マグネット内蔵 金属面に固定可能	

型番	BWL-FL501R
商品コード	87232
最大明るさ	500lm
電源	3.6V 3,000mAh
連続使用時間	約3~5h
付属品	充電ケーブル
特長	
JAN	4976463872323
定価(税別)	10,000円

 明るさ Low 250 High 500lm Top: 100lm	 光源 COB LED Top: High Power LED	 使用電池 3.6V/3000mAh Li-ion	 連続使用時間 Low 5h High 2.5h Top: 7h	 充電時間 約2~3h
 照射角度 120° Top: 18°	 落下衝撃性能 2m	 使用温度範囲 0~40℃	 マグネット内蔵 金属面に固定可能	



株式会社 **イチネンMTM**
ツール事業部

〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657-75
TEL:0794-84-1630 FAX:0794-84-1631
<https://www.ichinen-mtm.co.jp>

※商品本体の色は印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください

※本カタログに掲載されている製品の各仕様・デザイン等については、改良のため予告なく変更する場合がございます。

※本カタログに掲載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。

充電式ワークライトシリーズ

充電式ワークライト

トップライトは
懐中電灯代わりに!

明るさ最大

200lm

rechargeable straight folding LED work light



充電式ワークライト

汎用性の高い
手持ちライト

明るさ最大

500lm

rechargeable straight folding LED work light



マグネット付
充電スタンド



型番	BWL-201R
商品コード	87229
最大明るさ	200lm
電源	3.7V 1,200mAh
連続使用時間	約3h
付属品	充電ケーブル
特長	 トップライト  吊り下げフック  蓄光仕様  マグネット内蔵  可動グリップ  電池残量表示
JAN	4976463872293
定価(税別)	6,300円

型番	BWL-501R
商品コード	87230
最大明るさ	500lm
電源	3.6V 3,000mAh
連続使用時間	約3~5h
付属品	充電ケーブル・マグネット付充電スタンド・固定用ビス(2本)
特長	 トップライト  吊り下げフック  蓄光仕様  マグネット内蔵  可動グリップ  電池残量表示
JAN	4976463872309
定価(税別)	10,800円



明るさ
200lm
p: 100lm



光源
COB LED
Top: High Power LED



使用電池
3.7V/1200mAh
Li-ion



連続使用時間
2.5h
Top: 3h



充電時間
約2~3h



照射角度
120°
Top: 30°



落下衝撃性能
2m



防水性能
IPX5相当



使用温度範囲
0~40℃



マグネット内蔵
金属面に固定可能



明るさ
Low 250
High 500lm
Top: 150lm



光源
COB LED
Top: High Power LED



使用電池
3.6V/3000mAh
Li-ion



連続使用時間
Low 5h
High 2.5h
Top: 5h



充電時間
約2~3h



照射角度
120°
Top: 30°



落下衝撃性能
2m



防水性能
IPX5相当



使用温度範囲
0~40℃



マグネット内蔵
金属面に固定可能



株式会社 **イチネンMTM**
ツール事業部

〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657-75

TEL:0794-84-1630 FAX:0794-84-1631

<https://www.ichinen-mtm.co.jp>

※商品本体の色は印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください

※本カタログに掲載されている製品の各仕様・デザイン等については、改良のため予告なく変更する場合がございます。

※本カタログに掲載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。

充電式投光器シリーズ

ボールワークライトセット

手のひらサイズの
ボール型ライト

明るさ最大
700lm



rechargeable LED ball light set



作業台の照明として



フレキシブルに照射

型番	BTK-BL701RSET
商品コード	87233
最大明るさ	700lm
電源	3.7V 5200mAh
連続使用時間	約3～5h
付属品	専用ブラケット 充電ケーブル
特長	 マグネット内蔵  可動スタンド  USB 5V1A出力  IPX5相当
JAN	4976463872330
定価 (税別)	18,000円



明るさ
Low 350lm
High 700lm



光源
COB LED



使用電池
3.7V/5200mAh
Li-ion



連続使用時間
Low 5h
High 2.5h



充電時間
約3～4h



照射角度
120°



落下衝撃性能
1.5m



防水性能
IPX5相当



使用温度範囲
0～40℃



マグネット内蔵
金属面に固定可能

LEDバーライト

車のエンジンルームや
現場の仮設照明
代わりに

明るさ最大
2000lm

rechargeable LED underhood light



天井の梁などに掛けて
簡易照明として

型番	BTK-B2001R
商品コード	87234
最大明るさ	2000lm
電源	7.4V 5,200mAh
連続使用時間	約2～4h
付属品	充電電池2個・専用充電器 防眩カバー
特長	 360°回転  電池残量表示  丈夫なハンドル  バッテリーパック
JAN	4976463872347
定価 (税別)	36,000円



明るさ
Low 1000lm
High 2000lm



光源
High power
LED



使用電池
7.4V/5200mAh
Li-ion



連続使用時間
Low 4h
High 2h



充電時間
約3～4h



照射角度
110°



落下衝撃性能
1.5m



使用温度範囲
0～40℃



株式会社 **イチネンMTM**
ツール事業部

〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657-75
TEL:0794-84-1630 FAX:0794-84-1631
<https://www.ichinen-mtm.co.jp>

※商品本体の色は印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください

※本カタログに掲載されている製品の各仕様・デザイン等については、改良のため予告なく変更する場合がございます。

※本カタログに掲載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。